

JOKKMOKKS KOMMUN


Datum 2022-10-28

Slamtaxa och taxa fettavfall 2023



Samhälls- och infrastrukturfunktionen

Slamtaxa och taxa fettavfall 2023



Slam från slamavskiljare (brunnar) och slutna tank är en del av det hushållsavfall som kommunen ansvarar för att samla in och transportera bort för omhändertagande. Tömningen utförs av entreprenör. Fastighetsinnehavaren ansvarar för avloppsanläggningens anskaffning, skötsel och underhåll samt se till att den töms så att avsedd funktion upprätthålls.

Bestämmelser

Hämtning av slam från slamavskiljare (brunnar) och slutna tankar ska ske så ofta att en god funktion upprätthålls. Det innebär att:

- Slamavskiljare (brunnar) med WC ska tömmas minst en gång per år,
- Slamavskiljare (brunnar) för BDT-anläggning minst en gång per år. (BDT = Bad, Disk & Tvätt, exklusive WC).
- Slutna tankar ska tömmas minst en gång per år.

Förlängt hämtningsintervall?

Om du bedömer att anläggningen kan tömmas mer sällan, kan du ansöka om förlängt hämtningsintervall hos Miljökontoret. Frågor gällande enskilda avloppsanläggningars funktion och tömningsintervall handläggs av miljökontoret. *Se även kommunens föreskrifter om avfallshantering för Jokkmokks kommun.*


Att tänka på inför slamtömning

Innan vi kommer och tömmer ditt slam vill vi att du tänker på detta:

- Vägen till brunnen/tanken ska hållas farbar.
Dvs den ska vara snöröjd och fri från andra hinder.
- Avståndet mellan slambilens uppställningsplats och brunnen/tanken bör inte överstiga 15 meter.
- Brunnen ska vara märkt så den går lätt att hitta.
- Brunnslöcket ska kunna öppnas av en person och bör inte överstiga 25 kg, till exempel betonglock vars diameter överstiger 80 cm.
- Ev. instruktioner som behövs vid tömning av t.ex. minireningsverk ska finnas lätt tillgängliga.
- Tänk på att säkra locket så att människor eller djur inte ramlar ner i brunnen, se Boverkets handbok "Barnsäkra brunnar"
- De kunder som önskar bestämma tidpunkt för tömning, betraktas som budad tömning.
- För att kunna erhålla ordinarie tömning ska beställning vara gjord senast en månad före aktuellt schemalagt tömningsdatum.
- Om avståndet mellan hämtningsfordon och brunn/tank är längre än 50 m kan inte tömning utföras, vilket betraktas som om brunnen/tanken inte är tillgänglig.

Om vi inte kommer fram till brunnen/tanken är vi tyvärr tvungna att ta ut en framkörningsavgift, i taxan benämnd som bomkörning.

Vid akut tömning tillkommer en transportkostnad motsvarande total körsträcka tur och retur. För bomkörning vid akut tömning debiteras fullt pris.

**Slamtaxa 2023****Avloppsslam, BDT, pris per tömningsställe, kr inklusive moms.**

Tank-/brunnvolym	Ordinarie tömning	Extra tömning	Akut tömning inom 24 timmar
Grundavgift	243		
Slamavskiljare, BDT* och tankar 0-3 kbm	1581	2371	3161
Slamavskiljare, BDT* och tankar 3,1-5 kbm	1934	2900	3867
Per tillkommande kbm översigande 5 kbm	530	530	530
Transportkostnad per mil tur och retur	-	-	254
Extra slanglängd över 15 meter. Pris per tillkommande 10 meter	169	169	169
Tunga brunnslock över 25 kg, exempelvis betonglock med diameter överstigande 80 cm.	565	565	565
Bomkörning för anläggning upp till 3 m3	917	1312	
Bomkörning för anläggning mellan 3,1 och 5 m3	1093	1576	
Summa anläggning upp till 3 kbm, exkl. tillägg	1824	2371	
Summa anläggning mellan 3,1 och 5 kbm, exkl. tillägg	2177	2900	

*BDT avser tankar/brunnar för bad, disk, tvättvatten.

Vid gemensam brunn kan abonnemang delas mellan 2 eller flera fastigheter. Respektive fakturamottagare/kund i systemet erhåller dock en årlig grundavgift. Grundavgiften finansierar administration av anläggningsregister, kundregister, systemförvaltning samt annan administration som uppkommer inom ramen för tjänsten.

Fettavfall, pris per tömningsställe, kr inklusive moms

Tank-/brunnvolym	Ordinarie tömning	Extra tömning	Akut tömning inom 24 timmar
Grundavgift	243		
Slamavskiljare och tankar 0-3 kbm	1078		
Per tillkommande kbm	395		
Km kostnad			
Bomkörning			